

cmdca.cmdca.REGISTRO

UFFICIALE.I.0018052.04-07-2019.h.07:56

Buonasera,

allego l'offerta e i documenti richiesti.

Saluti

Mario Saderi

"OFFERTA ECONOMICA"

per l'affidamento della fornitura di una stampante Laser Multifunzione

Il sottoscritto Mario Sadari _____ nato a
Oristano _____ il 21-10-1960 _____ C.F.
SDRMRA60R21G113E _____ in qualità di Titolare (ovvero rappresentante legale)
della Società Telecna di Mario Sadari _____ (i
avente sede a Cagliari _____ in Via Renzo Laconi
_____ n° 3/a _____ P. IVA
03018670921 _____,
tel. 070212011 _____ fax 070212011 _____ e-mail
msaderi@tiscali.it _____ PEC
telecna@pec.it _____ in relazione alla procedura di gara indetta
dalla Città Metropolitana di Cagliari relativa alla fornitura in epigrafe

OFFRE

L'importo complessivo di € 255,00 _____ (IVA ESCLUSA)

(diconsi Euro duecentocinquantacinque _____)

DICHIARA :

- 1) di avere preso conoscenza di tutte le norme e condizioni in base alle quali si svolgerà la gara e si stabiliranno i rapporti contrattuali accettandole incondizionatamente;
- 2) di impegnarsi ad effettuare la fornitura in oggetto secondo le prescrizioni del capitolato e conformemente alla normativa vigente in materia;
- 3) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni gli hanno consentito di formulare l'offerta;
- 4) di aver tenuto conto nel formulare l'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- 5) di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010;

Luogo Cagliari _____ data 02-07-2019 _____

FIRMA/E
(per esteso)



SADERI
 Cognome.....
 Nome. **MARIO**
 nato il **21/10/1960**
 (atto n. **578** P.1..... SA.....)
 a **ORISTANO(OR)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ASSEMINI**
 Via **VIA OSLO n.8 / A**
 Stato civile *********
 Professione **LIBERO PROFESSIONISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **cm 170**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **nessuno**


 Firma del titolare 
Assemini li **11/06/2014**
 Impresione del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 IL FUNZIONARIO DELEGATO
 (Maria Grazia Abis)


Scheda dati

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M180-M181



Tutta la versatilità di una multifunzione a colori

Colori brillanti, versatilità wireless, stampa da dispositivi mobile semplificata ed elevate velocità, puntando direttamente all'efficienza per ottenere grande convenienza.



Stampante multifunzione HP Color
LaserJet Pro M180n



Stampante multifunzione HP Color
LaserJet Pro M181fw

In evidenza

- Stampa, copia, scansione, fax (M181fw)
- Fino a 16 ppm a colori e in bianco e nero A4
- Stampa rapida della prima pagina dalla modalità Sleep (spegnimento automatico)
- ADF da 35 fogli (M181fw)
- Display LCD a due righe con tastierino numerico (multifunzione M181fw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- Reti Ethernet/wireless (multifunzione M181fw)
- HP ePrint, AirPrint, GoogleCloudPrint, Wi-FiDirect, certificazione Mopria

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Aumenta la versatilità con una stampante multifunzione a colori

- Elevate velocità di stampa e rapido tempo di stampa della prima pagina.
- Semplifica il lavoro con stampe, copie, e fax rapidi, grazie all'alimentatore automatico di documenti (funzionalità fax e ADF disponibili solo su M181fw).
- Risparmiate energia con HP Auto-On/ Auto-Off technology.
- Esegui stampe rapide e in tutta semplicità direttamente dal pannello di controllo.

Più pagine, più prestazioni, più protezione.

- Affidati a colori di qualità professionale, grazie alle cartucce toner originali HP con JetIntelligence.
- Ottieni la qualità originale HP in linea con le tue aspettative con la tecnologia anti-frode
- Subito pronta per la stampa con la cartuccia toner originale HP LaserJet preinstallata

Stampa e scansiona facilmente da dispositivi mobile con l'applicazione HP Smart

- Stampa e scansiona dal tuo smartphone e ordina toner in tutta semplicità con l'applicazione HP Smart.
- Assicurati di disporre di una connessione affidabile in Wi-Fi® dual-band.
- Collega il tuo smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampa facilmente senza accedere alla rete.
- Basta toccare il pulsante di stampa sul tuo smartphone o tablet per stampare.



Automatic document feeder



Ethernet



Wireless direct



wireless



low energy



Auto on/off




Mobile printing

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M181fw

1. Pannello di controllo LCD a 2 righe intuitivo, 26 pulsanti
2. Vassoio raccolta da 100 fogli
3. Vassoio per carta da 150 fogli
4. L'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 35 fogli è in grado di gestire carta con formati fino a 21,6 x 35,6 cm
5. Scanner a superficie piana in grado di gestire carta con formati fino a 21,6 x 29,7 cm
6. Wi-Fi Direct®
7. Sportello frontale (accesso alle cartucce toner)
8. Stampa semplificata da dispositivi mobile con l'applicazione HP Smart
9. Connessione di alimentazione
10. Porta USB 2.0
11. Porta Ethernet
12. Reti wireless Dual Band
13. Porte del fax



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M180n	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M181fw
Codice prodotto	T6B70A	T6B71A
Funzionalità	Stampa, copia e scansione	Stampa, copia, scansione e fax
Velocità di stampa (A4)	Fino a 16/16 ppm (in bianco e nero/a colori)	Fino a 16/16 ppm (in bianco e nero/a colori)
Pannello di controllo	Display LCD con tastiera da 6 pulsanti	LCD a 2 righe con tastierino da 26 pulsanti
Rete	Fast Ethernet	Fast Ethernet, 802.11 b/g/n
Capacità alimentatore automatico di documenti (ADF)	Non disponibile	35 fogli
Resa delle cartucce, in bianco e nero/a colori (in pagine)	Nella confezione: ~800/700 A~1.100/900	Nella confezione: ~800/700 A~1.100/900
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopra™	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopra™, stampa da rete wireless

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF530A	Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 205A 1.300 pagine
	CF531A	Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 205A 900 pagine
	CF532A	Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 205A 900 pagine
	CF533A	Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 205A 900 pagine
	CG964A	Confezione da 250 fogli carta professionale per stampe laser HP loadA 120 g/m² A4/210 x 297 mm
	CG965A	Confezione da 150 fogli carta professionale per stampe laser HP loadB 100 g/m² A4/210 x 297 mm
	CHP110	Confezione da 500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm
Assistenza e supporto	CHP370	Confezione da 500 fogli carta HP Color Laser 90 g/m² A4/210 x 297 mm
	UH761E	HP Care Pack per 3 anni con sostituzione gratuita per stampanti LaserJet
	UH757E	HP Care Pack per 3 anni con sostituzione gratuita per stampanti LaserJet
	UH764E	HP Care Pack per 3 anni con servizio di assistenza all'installazione per stampanti LaserJet Pro M181fw - disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Israele, Taiwan

Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M180n	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M181fw
Codice prodotto	T6B70A	T6B71A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione	Stampa, scansione, copia, fax
Pannello di controllo	LCD ICON 7 segmenti con 6 pulsanti (su, giù, copia a colori, copia in b/n, impostazioni, annulla) e 6 spie luminose (modalità Ready, errore, toner CMYK in esaurimento)	LCD a 2 righe con 26 pulsanti (0-9 digitali, asterisco, cancelletto, sinistra, destra, OK, annulla, indietro, impostazione principale, wireless, copia a colori, copia in b/n, quantità copie, scuro/chiaro, impostazione copie, avvia fax, ricomposizione) e 3 spie luminose (modalità Ready, errore, wireless)
Stampa		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 16 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 16 ppm	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 16 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 16 ppm
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): 11,8 secondi; A colori (A4, modalità Ready): 13,7 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 12,9 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): In soli 14,2 secondi	Bianco e nero (A4, modalità Ready): 11,8 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 13,5 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 12,9 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): 14,1 secondi
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 600 × 600 dpi; A colori (migliore): Fino a 600 × 600 dpi; Tecnologia: HP ImageREt 3600	
Ciclo di produttività mensile	Fino a 30.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 150-1.500	
Funzionalità di software per stampante intelligente	Rete Ethernet, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, applicazione HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print	Stampa wireless; reti Ethernet; stampa direct wireless; HP ePrint; Apple AirPrint™; certificazione Mopria, Google Cloud Print, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; applicazione HP Smart; HP JetAdvantage Secure Print
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, PCLm PDF, JRF	
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili. Ulteriori soluzioni per font disponibili su http://www.hp.com/go/laserjetfont	
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area massima di stampa: 216 × 356 mm	
Stampa fronte/retro	Manuale (viene fornito il supporto driver)	
Copia		
Velocità di copia	Bianco e nero (A4): Fino a 16 ppm; A colori (A4): Fino a 16 ppm	
Specifiche della fotocopiatrice	Numero di copie, riduzione/ingrandimento; più chiaro/più scuro; ottimizzazione formato della carta; tipo di carta; modalità bozza; regolazione dell'immagine; impostazione come nuove impostazioni predefinite, ripristino alle impostazioni predefinite. Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 × 600 dpi; Riduzione/ingrandimento: da 25 a 400%	Numero di copie, riduzione/ingrandimento; più chiaro/più scuro; ottimizzazione carta; copia multipagina, fascicolazione; modalità bozza, regolazione dell'immagine; impostazione come nuove impostazioni predefinite, ripristino alle impostazioni predefinite. Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 × 600 dpi; Riduzione/ingrandimento: da 25 a 400%
Scansione		
Velocità di scansione	Solo fronte (A4): Fino a 14 ppm	Solo fronte (A4): Fino a 14 ppm
Formato file di scansione	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana. Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS). Modalità di acquisizione con scansione: Copia; software HP Scan; applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9 (32 legacy), versione 2.1 (Windows 7 o successive). Scansione fronte/retro con ADF: No; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 1200 dpi	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti. Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS). Modalità di acquisizione con scansione: Copia; software HP Scan; applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9 (32 legacy), versione 2.1 (Windows 7 o successive); Scansione fronte/retro con ADF: No; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 215,9 × 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 300 dpi (a colori e monocromatica, ADF), fino a 1200 dpi (a colori e monocromatica, a superficie piana)
Area di scansione	Dimensione minima dei supporti (superficie piana): 50 × 50 mm Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 215,9 × 297 mm	
Livelli di profondità bit/colori/digi	24 bit (a colori); 8 bit (monocromatica) / 256	
Fax		
Fax ⁴	No	Sì, 33,6 kbps
Tecnologie fax		Memoria del fax: Fino a 1.200 pagine Risoluzione del fax: Standard: 200 × 25 dpi; Fine: 200 × 150 dpi; Superfine: 300 × 300 dpi. Composizione rapida: Fino a 12 documenti. Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Paesi di telecomunicazione: CE 210-021; altre omologazioni per telecomunicazioni richieste da singoli Paesi: Telecomunicazioni wireless: EU RED 2014/53/EU, EN 301 400-1-02, 1.11 EN 301 400-17, V21.1, EN 300 320:12.1, 17 EN 301 400-12-07, EN 300 320:12 EN 301 120-8
Software di gestione per fax		Memoria di una pagina e invio programmato; invio via fax; invio via pagina; gestione telefonica; invio elettronico; invio per localizzazione; processo di stampa; creazione del fronte-retro (con software); blocco del fax; codice di fatturazione; ricezione poll-in; report di stampa del fax; impostazione di fax; copia di scansione

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M180n	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M181fw
Codice prodotto	T6B70A	T6B71A
Dimensioni e peso		
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo: 420 x 380 x 292,6 mm; Massimo: 420 x 435 x 295 mm	Minimo: 420 x 380 x 341,2 mm; Massimo: 435 x 435 x 343 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	497 x 379 x 466 mm	497 x 398 x 466 mm
Peso della stampante	15,71 kg	16,31 kg
Peso dell'imballaggio	18,4 kg	19,5 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 30 °C; Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa	
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -20 a 40 °C; Umidità: da 0 a 95% di umidità relativa	
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,2 B(A) (monocromatica); 6,3 B(A) (a colori) Emissioni pressione acustica: 48 dB(A) (monocromatica); 49 dB(A) (a colori)	
Allimentazione⁵	Requisiti: Tensione d'ingresso: da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 337 watt (in stampa); 8,0 watt (modalità Ready); 1,0 watt (modalità Sleep); 0,1 watt (spegnimento manuale); 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 1,0 watt (spegnimento automatico/riattivazione LAN); Consumo tipico di energia (TEC)⁶: Energy Star: 0,493 kWh/settimana Blue Angel: 0,531 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato	Requisiti: Tensione d'ingresso: da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 337 watt (in stampa); 8,0 watt (modalità Ready); 1,0 watt (modalità Sleep); 0,1 watt (spegnimento manuale); 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 1,0 watt (spegnimento automatico/riattivazione LAN); Consumo tipico di energia (TEC)⁶: Energy Star: 0,493 kWh/settimana Blue Angel: 0,523 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Tecnologia Instant-on	
Certificazioni	CISPP 32:2008, CISPP 32:2012/EH 55032:2012 - Classe B; EH 61000-3-2:2014; EH 61000-3-3:2013; EH 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR [®] Compatibile con Blue Angel: Sì, Blue Angel RAL-UZ 205	
Contenuto della confezione⁷	Stampante multifunzione HP Colour LaserJet Pro M180n; cartucce Introductory a colori HP LaserJet (700 pagine a colori composti (C/Y/M)) e 800 pagine in bianco e nero; guida all'installazione; documentazione e software della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione	Stampante multifunzione HP Colour LaserJet Pro M181fw; cartucce Introductory a colori HP LaserJet (700 pagine a colori composti (C/Y/M)) e 800 pagine in bianco e nero; guida all'installazione; documentazione e software della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione, cavo USB
Garanzia	Un anno di garanzia con sostituzione unita. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.	

Note a piè di pagina

¹ Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi® un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

³ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.

⁴ In base alla capacità delle cartucce toner originali HP 201A rispetto alle cartucce toner originali LaserJet HP 204A. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Le funzionalità possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. Per un elenco completo di sistemi operativi supportati e per maggiori informazioni, visita <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁶ Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17661. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

³ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.

⁴ Sulla base dell'immagine campione ITU-T standard n. 1 alla risoluzione normale. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.

⁵ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono solitamente basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.

⁶ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.

⁷ Cartucce Introductorie (incluse): 800 pagine in b/n e 7000 pagine a colori composti (C/M/Y).



www.blauer-engel.de/4215



<http://www.hp.com/it>

© 2015 HP Development Company, L.P. Tutti i diritti sono riservati. HP, il logo HP e Color LaserJet sono marchi registrati di HP Development Company, L.P. negli USA e in altri paesi. Windows 10 è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli USA e in altri paesi. Energy Star è un marchio registrato di U.S. Environmental Protection Agency. USB è un marchio registrato di Universal Serial Bus Promoter. Mac OS è un marchio registrato di Apple Inc. negli USA e in altri paesi. Wi-Fi Certified è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. Mopria è un marchio registrato di Mopria Inc. negli USA e in altri paesi.

Modello HP Color LaserJet Pro M181, M181A, M181F, M181FN

